SCHEDA TECNICA

1. NOME COMMERCIALE: **TRAPPOLA PER LE CIMICI DEI LETTI**

   Dispositivo di monitoraggio per rilevare la presenza di *Cimex lectularius* (cimice dei letti).

   Monitoring device da impiegare per mantenere una regolare sorveglianza degli infestanti presenti nell'ambiente domestico per un periodo di tempo definito.

2. CODICE PRODOTTO: **P-04179DIN**

3. IMMAGINI PRODOTTO:

4. CARATTERISTICHE TECNICHE:
   Trappola per le cimici dei letti è un dispositivo di monitoraggio consistente in una trappola adesiva.

   Il prodotto è composto da:

   - supporto in cartone plastificato;
   - adesivo hot melt;
   - carta siliconata bianca stampata ad un colore nero, con istruzioni per il distacco;
   - biadesivo nella parte posteriore della trappola per il posizionamento a parete della stessa;
   - confezione in flow-pack trasparente;
   - astuccio in cartone;
   - display in cartone.

   Misure:
   Trappola stesa:
   - Lunghezza: 160 mm
   - Larghezza: 85 mm

   Quantità di colla utilizzata: 0,7 g a trappola

   Area di spalmatura: 2 aree da 70 x 40 mm.

SCHEDA TECNICA

Colore trappola: come da immagine riportata.

I prodotti InVerde potrebbero subire, in qualsiasi momento e senza preavviso ai clienti, modifiche tecniche ritenute necessarie od opportune.

5. MODALITÀ D'USO:

Collocare Trappola per le cimici dei letti nei seguenti ambienti:

- sotto cuscini di divani, ai piedi del letto, lungo la pediera o il battiscopa, dietro le cornici, sulla testata, dietro le tende o vicino a sistemi di ventilazione, ecc., di: hotel, motel, ostelli, prigioni, ospedali.
- sotto i sedili dei treni, pullman, traghetti, ecc.

Montare la trappola come da figura:



La particolare forma del cartone invoglia le cimici dei letti a ripararsi all'interno, riproducendo un habitat a loro gradito e consentendo la cattura dell'infestante sulla superficie adesiva.

Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l'anno.

Frequenza controlli consigliata: settimanale. Sostituire la trappola dopo tre mesi (massimo) o anticipatamente in relazione alle condizioni di infestazione, della presenza di polveri e di acqua nell'ambiente.

L'impiego in ambienti molto polverosi potrebbe ridurre la funzionalità del prodotto nel tempo.

Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e asciutto (umidità relative inferiori al 55%).
In condizioni ottimali di stoccaggio il prodotto in confezione integra dura 4 anni.

6. CONFEZIONE E RICAMBI
- N. 2 trappole in flow pack per astuccio.
- N. 12 astucci per display.

SCHEDA TECNICA

Il packaging può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente.

7. SMALTIMENTO

Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.